

PROCESSO LICITATÓRIO**Aquisição de uma capinadeira rotativa varredora para atender à demanda da
Prefeitura Municipal de Fama**

Empresa:AGROPEÇASLTDA		
CNPJ:53.613.785/0001-34		
Endereço:AV REI PELÉ 604 NOSSA SENHORA APARECIDA		
Cidade:TRÊS CORAÇÕES	UF:MG	CEP:37417-360
Telefone: (35) 3417-1512	Fax:	
E-mail:agropecastc@gmail.com		
Sócio Proprietário: Angelo Estefanio Buzette CPF: 052.768.146-60		

2. VALOR PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Item	Descrição	Marca	Valor Unit.	Qtd.	Total
01	CAPINADEIRA VARREDORA 80 CV	LAVRARE	37.000,00	01	37.000,00
VALOR TOTAL:37.000,00					

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Conter o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data-limite prevista para entrega das propostas.

- O preço compreende todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias a sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.
- **Prazo de entrega:** Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de Referência ;
- **Prazo de Pagamento:** Conforme estabelecido no Anexo V – Minuta de Termo de Contrato;
- Declaramos estar de pleno acordo com todos os termos da Minuta de Termo de Contrato e seu(s) anexo(s) disponibilizada no portal de compras e e-mail.
- Declaramos, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no Edital e seus anexos.

20 MARÇO 2026,

LIMPEZA

(CLEANING, LIMPIEZA)

CAPINADEIRA VARREDORA (CV 80)

SWEPPER WEEDING MACHINE

ESCARDADORA BARREDORA

- . Indicado para limpeza de rodovias, ruas pavimentadas e meio fios;
- . Possui sistema de jato de água que forma uma cortina, evitando poeira na operação;
- . Possui roda guia para direcionamento na operação.

- . Indicated for cleaning urban routes, paved streets and curbs;
- . It has a system that makes water jets that forms a curtain, avoiding raising dust during the cleaning operation;
- . Whith a guide wheel for directing the operation.

- . Indicado para la limpieza de carreteras, caminos pavimentados y caminos en mal estado;
- . Dispone de un sistema de chorro de agua que forma una cortina, evitando el polvo durante el funcionamiento;
- . Tiene una rueda guía para dirigir la operación

MODELO	POTÊNCIA (CV)	LARGURA DO CORTE (m)	LARGURA DE TRANSPORTE (m)	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE (m)	ALTURA DE TRANSPORTE (m)	NÚMERO DE CERDAS
MODEL	POWER (HP)	WIDTH OF CUT (m)	TRANSPORT WIDTH (m)	TRANSPORT LENGTH (m)	TRANSPORT HEIGHT (m)	NUMBER OF BRISTLES
MODELO	POTENCIA (CV)	ANCHO DE CORTE (m)	ANCHO DE TRANSPORTE (m)	LONGITUD DE TRANSPORTE (m)	ALTURA DE TRANSPORTE (m)	NÚMERO DE CERDAS
CV 80	30 - 60	0,80	1,70	1,96	1,30	20

VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	ENGATE CATEGORIA	PRESSÃO DA BOMBA (BAR)	VOLTAGEM DA BOMBA (V)	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (l)	TDP (rpm)	PESO (kg)
WORK SPEED (km/h)	HITCH CATEGORY	PUMP PRESSURE (BAR)	PUMP VOLTAGE (V)	WATER TANK CAPACITY (l)	PTD (rpm)	WEIGHT (kg)
VELOCIDAD DE TRABAJO (km/h)	ENGANCHE CATEGORIA	PRESIÓN DE LA BOMBA (BAR)	VOLTAJE DE LA BOMBA (V)	CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA (l)	TDS (rpm)	PESO (kg)
2,5	I e II	4,1	12	100	540	270



35

35

LIMPEZA

CAPINADEIRA VARREDORA CV 80



- Indicado para limpeza de rodovias, ruas pavimentadas e meio fios;
- Rotor com cerdas de aço;
- Cerdas fabricadas em aço especial, assegurando durabilidade, resistência a impactos e desgaste equilibrado, reduzindo o custo com manutenção;
- Possui tampa de proteção para acesso a troca das cerdas;
- Acompanha jogo de cerdas sobressalentes para a primeira manutenção;
- Possui sistema de jato de água que forma uma cortina, evitando poeira na operação;
- Possui roda guia para direcionamento na operação.

LARGURA DO CORTE (mm)	LARGURA DE TRANSPORTE (mm)	VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	COMPRIMENTO DE TRANSPORTE (mm)	ALTURA DE TRANSPORTE (mm)	PESO (kg)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (CV)	ENGATE CATEGORIA	PRESSÃO DA BOMBA (BAR)	VOLTAGEM DA BOMBA (V)	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA (l)	TDP (rpm)	NÚMERO DE CERDAS
800	1700	2.5	1960	1200	230	30 a 75	I e II	4.1	12	100	540	20